

PORTAILS EN ALUMINIUM

Portails avec d'haute robustesse.

Portails avec d'haute robustesse.



Portails et clôtures en aluminium avec d'haute robustesse, d'utilisation des profi les en aluminium, dans la ligue EN AW 6060 (EN 573-3).

Finissons dans les couleurs Ral ou en imitation bois. Montage à travers des vis et des unions ou de soudage.

Grande combinaison de typologies que permetts l'application de panneau doble, de la tôle double, de la tôle double en aluminium et tubulaires que permettent la création d'ouvertures.

On présente quelques modèles disponibles.

PORTAILS COULLISSANTS

Possibilité d'être automatisés.

MODÈLES STANDARD





REF.ª PC02

PORTAILS BATTANTS

Possibilité d'être automatisés.

MODÈLES STANDARD



1 BATTANT - REF.ª PB101

2 BATTANTS - REF.ª PB201



1 BATTANT - REF.ª PB102

2 BATTANTS - REF.ª PB202



1 BATTANT - REF.ª PB103

2 BATTANTS - REF.ª PB203



1 BATTANT - REF.ª PB104

2 BATTANTS - REF.ª PB204



1 BATTANT 8 REF.ª PB105

2 BATTANTS 8 REF.ª PB205



1 BATTANT 8 REF.ª PB106

2 BATTANTS 8 REF.ª PB206



1 BATTANT 8 REF.ª PB107

2 BATTANTS 8 REF.ª PB207



1 BATTANT 8 REF.ª PB108

2 BATTANTS 8 REF.ª PB208

CLÔTURES

Fixation par des patins vissés.

Possibilité de fabrication tout d'une pièce jusqu'à 6 mètres de longueur.

MODÈLES STANDARD



REF.ª VD01



REF.ª VD02



REF.ª VD03



REF.ª VD04